

核准日期： 2007 年 03 月 09 日
发布或修订日期： 2016 年 08 月 08 日

木糖醇注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语： 对本品过敏者禁用；胰岛素诱发的低血糖症患者禁用。

【药品名称】 【通用名称】 木糖醇注射液


【商品名】

【英文名】 Xylitol Injection

【汉语拼音】 Mutangchun Zhushuye

【成份】 【化学名称】 1, 2, 3, 4, 5-戊五醇

【化学结构式】



【分子式】 C₅H₁₂O₅

【分子量】 152.15

【注射剂辅料】

【性状】 本品为无色的澄明液体；味甜。

【适应症】 用于糖尿病患者的糖代用品。

【规格】 250ml:12.5g

【用法用量】 缓慢静脉滴注，滴注速度，按木糖醇计，每公斤体重每小时应在 0.3g 以下。或遵医嘱，一般一次 20~50g，一日一次，每日剂量不超过 100g。

【不良反应】 滴注速度稍快可引起代谢性酸中毒，肾损伤，大脑功能损伤等严重反应。

【禁忌】 1.对本品过敏者禁用；
2.胰岛素诱发的低血糖症患者禁用。

【注意事项】 1. 注射速度：10%木糖醇注射液滴注速度应更加缓慢。
2. 肝肾功能不全患者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 尚不明确。

【儿童用药】 尚不明确。

【老年用药】 尚不明确。

【药物相互作用】 尚不明确。

【药物过量】 尚不明确。

【药理毒理】 本品能补充热量，改善糖代谢。在体内的代谢不依赖胰岛素的参与，直接透过细胞膜参与糖代谢而不增加血糖浓度,其甜味及产热量与葡萄糖相仿，此外,本品尚有抑制酮体生成的作用，能使血浆脂肪酸生成减少。

【药代动力学】 尚不明确。

【贮藏】 密闭保存。

【包装】 玻璃输液瓶，250ml/瓶。

【有效期】 暂定 24 个月。

【执行标准】 WS-10001-（HD-0497）-2002

【批准文号】 国药准字 H20059874

【生产企业】 【企业名称】 兰西哈三联制药有限公司