

核准日期：2006年12月11日

发布或修订

日期：2014

年02月08

日

# 注射用肌氨肽苷说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：对本品中任何成份过敏者禁用

- 【药品名称】** **【通用名称】** 注射用肌氨肽苷
- 【商品名】** 万汀
- 【英文名】** Muscular Amino Acid and Peptides and Nucleosides for Injection
- 【汉语拼音】** Zhushheyong Ji'antaigan
- 【成份】** **【化学名称】** 本品含多肽、氨基酸、核苷及核苷酸等。

**【注射剂辅料】** 甘露醇。

**【性状】** 本品为微黄色至深黄色块状物或无定形固体。

**【适应症】** 由脑血管意外引起的瘫痪；周围神经疾患引起的肌内萎缩。

**【规格】** 多肽 8.75mg 与次黄嘌呤 1.25mg

**【用法用量】** 1、静脉滴注。一次 7.0~17.5mg(以多肽计),加入 500ml 注射液中,缓慢滴注(每分钟 2ml),一日 1 次,两周为一疗程。

2、本品的规格为 8.75mg (多肽) 与 1.25mg (次黄嘌呤), 请遵医嘱使用。

**【不良反应】** 个别患者出现发冷、发烧、头晕、体温略有升高,烦躁,调慢滴速或停药后症状可消失。

**【禁忌】** 对本品中任何成份过敏者禁用。

**【注意事项】** 1、当药品性状发生改变时禁止使用。

2、使用本品期间,如出现任何不良事件和/或不良反应,请咨询医生。

3、同时使用其他药品,请告知医生。

4、请放置于儿童不能够触及的地方。

5、当药品性状发生改变时:如瓶内有异物、颜色改变请勿使用。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】** 尚缺乏本品孕妇及哺乳期妇女用药的有效性和安全性研究资料。

**【儿童用药】** 尚不明确。

**【老年用药】** 尚不明确。

**【药物相互作用】** 尚缺乏本品药物相互作用的研究资料和相关报道。

**【药物过量】** 尚不明确。

**【药理毒理】** 药理作用:核苷酸和多种氨基酸(必需氨基酸)是参与人体生命活动的重要物质。对心血管系统疾病有改善血液循环障碍、降低血管阻力、增加心肌利用氧等作用,能促进造血系统活动增强,白血球数量增多,同时有增加血管弹性、防止血管硬化作用。

**【药代动力学】** 尚不明确。

**【贮藏】** 密闭,在凉暗处(避光并不超过 20°C)保存。

**【包装】** 低硼硅玻璃管制注射剂瓶,6 瓶/盒。

【有效期】 24个月。

【执行标准】 YBH13362005-2017Z

【批准文号】 国药准字 H20051053

【生产企业】 【企业名称】 哈尔滨三联药业股份有限公司

【生产地址】 哈尔滨市利民开发区北京路

【邮政编码】 150025

【电话号码】 0451-57355668

【传真号码】 0451-57354698

【网址】 [www.medisan.com.cn](http://www.medisan.com.cn)