

核准日期：2007年03月22日

发布或修订

日期：2014

年02月08

日

乙酰谷酰胺葡萄糖注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：对本品中任何成份过敏者禁用。

【药品名称】 【通用名称】 乙酰谷酰胺葡萄糖注射液

【英文名】 Aceglutamide and Glucose Injection

【汉语拼音】 Yixianguxian'an Putaotang Zhusheye

【成份】 【化学名称】 N₂-乙酰-L-谷氨酰胺。

【化学结构式】



【分子式】 C₇H₁₂N₂O₄

【分子量】 188.18

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【适应症】 用于脑外伤性昏迷、神经外科手术引起的昏迷、肝昏迷及偏瘫、高位截瘫、小儿麻痹后遗症、神经性头痛和腰痛等。

【规格】 250ml:乙酰谷酰胺 0.6g 与葡萄糖 12.5g

【用法用量】 静脉滴注。每次 100~600mg，缓慢滴注。儿童剂量酌减或遵医嘱。

【不良反应】 尚未见有关不良反应的报道。

【禁忌】 对本品中任何成份过敏者禁用。

【注意事项】 1. 静滴时可能引起血压下降，使用时应注意。

2. 当药品的性状发生改变时禁止使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 尚不明确。

【儿童用药】 儿童使用本品应酌情减量或遵医嘱。

【老年用药】 尚无本品老年患者用药的研究资料。可参考【用法用量】和其他项下内容。

【药物相互作用】 尚不明确。

【药物过量】 尚无本品药物过量的研究资料和文献报道。一旦发生过量，应予以对症和支持治疗。

【药理毒理】 乙酰谷酰胺为谷胺酰胺的乙酰化合物，通过血-脑脊液屏障后分解为谷氨酸和 γ -氨基丁酸（GABA）。谷氨酸参与中枢神经系统的信息传递。 γ -氨基丁酸能拮抗谷氨酸的兴奋性，改善神经细胞代谢，维持神经应激能力及降低血氨作用，改善脑功能。

【药代动力学】 本品在体内分布广泛，在脑、肝和肾中浓度较高，能透过血-脑脊液屏障。在肾小管细胞内分解出氨而变成乙酰谷氨酸。氨经肾小管分泌排出，乙酰谷氨酸被吸收，参与体内代谢。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【包装】 钠钙玻璃输液瓶， 250ml/瓶。

【有效期】 18个月。

【执行标准】 YBH17982004-2015Z

【批准文号】 国药准字 H20041690

【生产企业】 【企业名称】 哈尔滨三联药业股份有限公司

【生产地址】 哈尔滨市利民开发区北京路

【邮政编码】 150025

【电话号码】 0451-57355668

【传真号码】 0451-57354698

【网址】 www.medisan.com.cn